



# ¿Qué vacunas debe recibir mi hijo(a) a partir de los 4 años de edad?

Las vacunas pueden prevenir que su hijo(a) tenga graves complicaciones de salud o incluso sea hospitalizado(a). Para asegurarse de que su hijo(a) esté al día con el calendario de vacunación de los CDC, él/ella necesitará las siguientes vacunas. Las recomendaciones pueden variar de una persona a otra, así que hable con su médico sobre las vacunas recomendadas.

## 4-6 años

- Influenza (gripe)** .....anualmente
- Difteria, tétanos y tos ferina (pertussis)** ..... DTaP (dosis 5)
- Poliovirus inactivado (polio)** ..... IPV (dosis 4)
- Sarampión, paperas y rubéola** .... MMR (dosis 2)
- Varicela**..... VAR (dosis 2)

## 7-12 años

- Influenza (gripe)** .....anualmente
- Tétanos, difteria y tos ferina (pertussis)** ..... TDap
- Virus del papiloma humano**..VPH2 para las mujeres  
VPH4 para hombres y mujeres
- Meningococo**..... MenACWY-CRM

## 16-18 años

- Influenza (gripe)** .....anualmente
- Refuerzo antimeningocócico**... MenACWY-CRM

## Estas vacunas aumentarán la protección de su hijo(a) contra:

**Varicela** – Erupción cutánea, cansancio, dolor de cabeza, fiebre

**Difteria** – Dolor de garganta, fiebre leve, debilidad, ganglios inflamados en el cuello

**Virus del papiloma humano** – Puede causar cáncer del cuello uterino, la vulva, la vagina y el ano, así como verrugas genitales

**Influenza (gripe)** – Fiebre, dolor muscular, dolor de garganta, tos, fatiga extrema

**Sarampión** – Erupción cutánea, fiebre, tos, secreciones nasales, conjuntivitis

**Enfermedad meningocócica** – Aparición repentina de fiebre, dolor de cabeza y rigidez del cuello. Si hay infección del torrente sanguíneo, los síntomas también incluyen erupciones de color púrpura oscuro.

**Paperas** – Inflamación de las glándulas salivales (debajo de la mandíbula), fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular

**Tos ferina (pertussis)** – Tos severa, secreciones nasales, apnea (una pausa en la respiración en los bebés)

**Polio** – Dolor de garganta, fiebre, náuseas, dolor de cabeza o ningún síntoma

**Rubéola** – Los niños infectados por el virus de la rubéola a veces presentan salpullido, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos

**Tétanos** – Rigidez en los músculos del cuello y del abdomen, dificultad para tragar, espasmos musculares, fiebre

## Vacuna contra el COVID-19

El Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación recomienda que todas las personas de 6 meses o mayores se vacunen contra el COVID-19. La vacuna contra el COVID-19 puede administrarse junto con otras vacunas el mismo día.



# Siga el calendario de vacunación recomendado por los CDC para proteger a su hijo(a) contra 15 enfermedades para cuando cumpla 18 años.

## Una vacunación completa protege a su hijo(a) de:

<b>Hepatitis B</b> .....	Vacuna: HepB
<b>Rotavirus</b> .....	Vacuna: RV, RV1 y RV5
<b>Haemophilus influenzae tipo b</b> .....	Vacuna: Hib
<b>Enfermedad neumocócica</b> Protección contra meningitis neumocócica, neumonía y otras.....	Vacuna: PCV13 y PPSC23
<b>Poliovirus (poliomielitis)</b> .....	Vacuna: IPV
<b>Difteria</b> .....	Vacuna: DTaP y TDaP
<b>Tétanos</b> .....	Vacuna: DTaP y TDaP
<b>Tos ferina (pertussis)</b> .....	Vacuna: DTaP y TDaP
<b>Sarampión</b> .....	Vacuna: MMR
<b>Paperas</b> .....	Vacuna: MMR
<b>Rubéola (sarampión alemán)</b> .....	Vacuna: MMR
<b>Varicela</b> .....	Vacuna: VAR
<b>Hepatitis A</b> .....	Vacuna: HepA
<b>Enfermedad meningocócica</b> .....	Vacuna: MenACWY-CRM
<b>Virus del papiloma humano</b> Protección contra cáncer del cuello uterino, la vulva, la vagina y el ano, así como verrugas genitales.....	Vacuna: VPH

## Complicaciones de la enfermedad

Estas enfermedades pueden provocar graves complicaciones e incluso la muerte en algunos casos. Pregunte a su médico cuáles son los riesgos de no vacunarse.



**Por favor consulte a su médico si su hijo necesita ponerse al día con sus vacunas.**